



型号 **RF-GR3**

# Instruction Manual


## 说明书

## ● 设备参数

参数类型	参数值
工作电压	3.7V
工作电流	2A
充电电流	1A
充电时间	2hr
转速	8000rpm
转速档位数	4

## ● 包装清单

- 1.GR3除胶机1个
- 2.除胶针1根
- 3.TYPE-C电源线1根



## ● 使用准备

1.使用前通过TYPE-C线进行充电



2.将除胶针插入GR3中并拧紧螺丝



## ● 按键说明

- ① 正转按钮
- ② 反转按钮
- ③ 档位切换按钮  
长按③开启显尘灯



## ● 客户使用注意事项

- 1.使用前请充电
- 2.请勿剧烈碰撞

## • Equipment parameters


Parameter Types	Parameter Values
Working Voltage	3.7V
Working Current	2A
Charging Current	1A
Charge Time	2hr
Rotation speed	8000rpm
Number of RPM gears	4

## • Packing list

1.GR3

2.1 Degumming needle

3.1 TYPE-C cable



## ● Preparation for use

1. Charging via TYPE-C cable before use



2. Insert the adhesive removal pin into the GR3 and tighten the screw.



## ● Description of buttons

- ① Forward button
  - ② Reverse button
  - ③ Gear shift button
- Long press ③ to turn on the dust display lamp



## ● Customer use precautions

1. Please charge before use
2. Please do not collide violently